

Medewerkers

Veldnaam	Veldtype	Formule / Invoeroptie
Medewerker #	Getal	Geïndexeerd, Volgnummer bij aanmaak met huidige waarde: "190" Stapgrootte: "1", Altijd bevestigen, Vereiste waarde, Alleen unieke waarden
Roepnaam	Tekst	Geïndexeerd
tussenvoegsel	Tekst	
Achternaam	Tekst	Geïndexeerd, Bevestigingsberekening: van Medewerkers, = Self= Substitute (Self ; "." ; "") and Self= Substitute (Self ; "/" ; "") and Self= Substitute (Self ; "," ; "") and Self= Substitute (Self ; "-" ; "") and Self= Substitute (Self ; "\" ; "") and Self= Substitute (Self ; "_" ; ""), Bericht: "Hoi, Je gebruikt een . , - _ / of \in dit veld wat niet mag. Gaat de punt of slash eruit halen."
Adres	Tekst	
Postcode	Tekst	Geïndexeerd, Maximumaantal tekens = 6, Bericht: "Let op invoeren zonder spaties"
Plaats	Tekst	Geïndexeerd
Mobiel tel	Tekst	Opzoeken: Wanneer in "Medewerkers::Bureau Naam" een waarde wordt ingevoerd, kopieer dan de eerste overeenkomende waarde uit "Bureau::piket telefoon". Indien niet gevonden: "Niet kopiëren" "Bureau::piket telefoon" niet kopiëren als het leeg is
E-mail	Tekst	Opzoeken: Wanneer in "Medewerkers::Bureau Naam" een waarde wordt ingevoerd, kopieer dan de eerste overeenkomende waarde uit "Bureau::Email adres". Indien niet gevonden: "Niet kopiëren" "Bureau::Email adres" niet kopiëren als het leeg is, Bevestigingsberekening: van Medewerkers, = Self= Substitute (Self ; "¶" ; ""), Bericht: "Let op er zit een enter in het veld!"
Geboortedatum	Datum	Geïndexeerd, Alleen nieuwe waarden van het type: "Jaartal in 4 cijfers", Maximumaantal tekens = 10, Bericht: "Let op!! invoeren met nullen, dus 01-01-2000"
Geboorteplaats	Tekst	
achter naam +voornaam	Berekening (Tekst)	Geïndexeerd, van Medewerkers, = If (IsEmpty (tussenvoegsel) ; Achternaam & "," & Roepnaam ; Achternaam & "," & If(Roepnaam > 0;Roepnaam;Voorletters) & " " & tussenvoegsel)
Voorletters	Tekst	
status	Tekst	Geïndexeerd, Automatische invoer berekening: van Medewerkers, = "Uit dienst", vervangt bestaande waarde
Bureau Naam	Tekst	Geïndexeerd
Medewerkers lijst zonder exits namenlijst	Berekening (Tekst)	Geïndexeerd, van Medewerkers, = TextColor (If (status ≠ "Uit Dienst" and Op vakantie ≠ "Ja" ; \${achter naam +voornaam}) & " " & Soort pas & " " & Bureau Naam ; RGB (255 ; 0 ; 0))
Medewerkers lijst zonder exits med # lijst	Berekening (Getal)	Geïndexeerd, van Medewerkers, = If (status ≠ "Uit Dienst" and Op vakantie ≠ "Ja" ; Medewerker # ; "")
Var verklaring	Tekst	
BTW Nummer	Tekst	
Colbert maat	Tekst	
Pantalon maat	Tekst	
Gilet maat	Tekst	
Blouse maat	Tekst	
Polo maat	Tekst	
Windjas maat	Tekst	
Winterjas maat	Tekst	

Medewerkers

Veldnaam	Veldtype	Formule / Invoeroptie
Casual Broek maat	Tekst	
Softshell Trui maat	Tekst	
Kolbert aantal	Getal	
Pantalon aantal	Getal	
Blouse aantal	Getal	
Gilet aantal	Getal	
Polo aantal	Getal	
Windjas aantal	Getal	
Winterjas aantal	Getal	
Softshell Trui aantal	Getal	
Casual Broek aantal	Getal	
Beveiligings pas nr	Tekst	
Beveiligings pas geldig tot	Datum	
BHV geldig tot	Datum	
BHV ja/ nee	Tekst	
Pasfoto	Container	Extern (Beveiligd), Basisdirectory: \DemoExcellentPlanning\
Loonbelasting Ja/Nee	Tekst	
Uur loon event	Getal	Automatische invoer berekening: van Medewerkers, = If (status="Inleen";\${bruto uur kosten zzp /inleen voor berekening}), vervangt bestaande waarde
IBAN nummer	Tekst	
BS Nummer	Getal	Geïndexeerd, Maximumaantal tekens = 9
diploma overige	Tekst	Geïndexeerd
Contract info	Tekst	
Vast tel	Tekst	
Mobiel 2 tel	Tekst	
ICE tel	Tekst	
Week uren	Getal	Geïndexeerd, Automatisch invoeren: "0"
Maand uren	Berekening (Getal)	van Medewerkers, = Week uren * 52/12
periode uren	Berekening (Getal)	Niet opgeslagen, van Medewerkers, = Week uren*52/13
Loon # salaris programma	Berekening (Getal)	Niet opgeslagen, van Medewerkers, = Medewerker #
Doop naam	Tekst	
Burgelijke staat	Tekst	
Datum in dienst	Datum	
1e Arbeidsovereenkomst	Tekst	
2e Arbeidsovereenkomst	Tekst	
3e Arbeidsovereenkomst	Tekst	
1e Arbeidsovereenkomst begin datum	Datum	
1e Arbeidsovereenkomst eind datum	Datum	
2e Arbeidsovereenkomst begin datum	Datum	
2e Arbeidsovereenkomst eind datum	Datum	
3e Arbeidsovereenkomst begin datum	Datum	
3e Arbeidsovereenkomst eind datum	Datum	
Functie	Tekst	
Auto van de zaak ja / nee	Tekst	

Medewerkers

Veldnaam	Veldtype	Formule / Invoeroptie
Auto van de zaak info	Tekst	
Telefoon van de zaak	Tekst	
Leeftijd	Berekening (Getal)	Niet opgeslagen, van Medewerkers, = Let ([vandaag = Get (HuidigeDatum) ; huidigjaar = Year (vandaag) ; verjaardag= Date (Month (Geboortedatum) ; Day (Geboortedatum) ; Year (vandaag)) ; geboortejaar = Year (Geboortedatum)]; Case (verjaardag > vandaag ; huidigjaar - geboortejaar - 1 ; huidigjaar - geboortejaar))
VCA Ja/Nee	Tekst	
VCA Geldig tot	Datum	